

Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510 e Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Indo muito além pelos negócios



Busque incessantemente. Produza sem esforço.

Essa é a maneira de criar os seus negócios. Apresentando a Impressora em Cores Xerox® Phaser® 6510 e a Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515 – prontas para uso imediato. Fantástica qualidade de imagem, conectividade fácil, produtividade e confiabilidade incorporadas com as quais você pode contar, tudo isso a um preço acessível.

Conectividade máxima

Nossos dispositivos estão prontos para o modo como você trabalha, para uso imediato, e as configurações DNI vêm de fábrica com conectividade Wi-Fi para mobilidade sem restrições e a liberdade de colocar o seu dispositivo exatamente onde você precisa dele. O nosso novo assistente de instalação Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) tornam a conexão segura e muito simples. E, com o Wi-Fi Direct®, os dispositivos móveis podem se conectar diretamente (e de modo seguro).

- **Pronta para emparelhar.** Agora, você pode conectar-se facilmente a celulares, tablets e outros dispositivos habilitados com o Near Field Communication (NFC) para emparelhamento com apenas um toque¹ – a mesma tecnologia por trás do Apple Pay® e de outros aplicativos móveis de conveniência.
- **O avanço da mobilidade.** Imprima e-mails, fotos e documentos importantes de diferentes dispositivos móveis, instantaneamente e sem configurações complicadas, com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service para Android™ e Mopria®.

Qualidade de imagem sensacional

Seja qual for o seu negócio, você irá diferenciar-se com a nossa mais recente inovação em qualidade de imagem colorida.

- **Toner aprimorado.** Tanto a Phaser 6510 quanto a WorkCentre 6515 usam a nossa nova fórmula de Toner EA Xerox®, que foi reformulado para melhor reprodução de ponto e menos desperdício de toner. E, como ele funde com temperaturas mais baixas, também poupa energia.

Cores impressionantes. Detalhes agradáveis.
A receita perfeita para o sucesso dos negócios.

- **Resolução estonteante.** Partículas menores de toner transformam-se em detalhes mais finos e, com 1200 x 2400 dpi nativos, os materiais impressos prendem a atenção e projetam elegância e brio.
- **A cor certa.** As simulações de cores sólidas aprovadas PANTONE® e a tecnologia de correção de cores Xerox® garantem resultados que correspondem às suas expectativas.

Desempenho poderoso

Domine as cargas de trabalho diárias com o desempenho poderoso que a sua empresa precisa para crescer e prosperar.

- **Produtividade multifuncional.** A economia de espaço da Multifuncional em Cores WorkCentre 6515 ajuda a economizar energia e reduzir custos com suprimentos ao combinar as funções de copiadora, impressora, scanner em cores e fax em um único dispositivo acessível.
- **Desempenho incomparável.** Com um ciclo de trabalho mensal de 50.000 páginas e velocidades de impressão de até 30 ppm, ambos os dispositivos estão perfeitamente posicionados para suportar as demandas de seus negócios.
- **Imprima mais por mais tempo.** Uma segunda bandeja de papel opcional permite que você carregue até 550 folhas adicionais de uma vez para mais impressões sem interrupções.
- **Economize tempo.** A WorkCentre 6515 digitaliza simultaneamente os dois lados de um documento em frente e verso em até 37 impressões por minuto.

- **Digitalização inteligente.** A visualização da digitalização permite ver o arquivo digitalizado antes de ser enviado. Remova as páginas indesejadas, verifique a precisão e economize um tempo valioso - um impulso real para a produtividade.

Supervisor de economia de tempo

Tempo é dinheiro, e estes dispositivos foram criados para economizar os dois através da simplificação e automação de tarefas demoradas que eliminam o lucro.

- **Simples de usar.** Nossa mais recente interface de tela sensível ao toque em cores oferece uma experiência de usuário do tipo tablet baseada em aplicativo com gestos e interações multitoque. Personalize-a para corresponder ao seu fluxo de trabalho e navegar com deslizes do dedo e gestos intuitivos do tipo smartphone.¹
- **Conectada à nuvem.** Com apenas alguns passos simples, sua impressora multifuncional estará pronta para digitalizar ou imprimir diretamente para a nuvem ou da nuvem.² Digitalizar para e-mail, FTP, rede ou em algum lugar mais concreto – como as portas USB integradas nos painéis dianteiro e traseiro.
- **Gerenciamento fácil.** Nosso servidor Web incorporado é fácil de usar, assim, você pode facilmente gerenciar a impressora ou a multifuncional em sua mesa ou em movimento.
- **Fique protegido.** Mantenha documentos importantes longe de destinatários indesejados com as mais recentes funções de segurança, incluindo IPsec, SNMPv3, filtragem IP e impressão segura.


¹ WorkCentre 6515 somente

² Requer suporte para o aplicativo Xerox® Mobile Link para iOS® ou Android™, disponível no início de 2017.



Criado para acelerar os negócios

A Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515 foi desenvolvida com base no excelente desempenho de impressão encontrado na Xerox® Phaser® 6510, com poderosas ferramentas de produtividade projetadas para tornar a execução, manutenção e criação de seus negócios mais fáceis e eficientes do que nunca.



Phaser 6510



WorkCentre 6515

1 Um alimentador automático de originais em frente e verso de uma passagem para 50 folhas comporta tamanhos de materiais de 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm. Recursos poderosos de digitalização incluem a capacidade de criar PDFs pesquisáveis com OCR (reconhecimento de caracteres ópticos), assim com Digitalizar para e-mail, Digitalização de rede e Digitalização direta para aplicativos.

2 A WorkCentre 6515 inclui nossa mais recente interface multitoc para uma experiência de usuário do tipo móvel.

3 Uma porta USB na parte dianteira permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 A bandeja de alimentação manual de 50 folhas ajustável aceita materiais personalizados de tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 A bandeja 1 de 250 folhas aceita materiais personalizados de tamanhos de 76 x 147 mm a 216 x 356 mm.

6 A Bandeja 2 opcional de 550 folhas aumenta a capacidade total para 850 folhas para oferecer mais tempo de atividade e tiragens ininterruptas.

Aplicativo Xerox® Mobile Link¹

Digitalize, envie e-mail e fax do seu telefone ou tablet conectando-se com nossas impressoras multifuncionais com o uso do aplicativo gratuito. Envie e imprima dados do armazenamento em nuvem, e crie fluxos de trabalho de um toque entre um dispositivo móvel e uma impressora multifuncional. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/MobileLink.

¹ Disponível no início de 2017

As cores fazem a diferença

Pesquisas mostram que as cores chamam a atenção.

82% A quantidade de aumento na capacidade de atenção obtida pela cor.

80% O ganho no número de leitores quando cores são usadas.

39% O aumento de memorização quando comparado com preto e branco.

55% A maior probabilidade de que uma mensagem impressa em cores será pega primeiro.

Para ver todos os modos como as cores controlam o desempenho, acesse www.xerox.com/ColourCounts.



Fontes:

Estudos: Loyola College, Maryland, EUA, por Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., e Faith Gilroy, Ph.D.; Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Material publicado: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*. *How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515

Especificações do dispositivo	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Velocidade	Até 30 ppm em cores e preto e branco					
Ciclo de funcionamento¹	Até 50.000 páginas/mês ¹					
Manuseio do papel Entrada de papel	Padrão			ND		
	Opcionais			Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV) de uma passagem: 50 folhas; tamanhos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm		
				Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
				Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 147 mm a 216 x 356 mm		
				Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm		
Saída de papel	150 folhas					
Impressão em frente e verso automática	ND	Padrão		ND	Padrão	
Impressão e cópia Resolução	Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi			Impressão: até 1200 x 2400 dpi; Cópia: até 600 x 600 dpi		
Tempo de saída da primeira impressão	Até 12 segundos em cores e preto e branco					
Tempo de saída da primeira cópia	ND			Até 12 segundos em cores e preto e branco		
Processador/Memória	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Linguagens de descrição de página (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Recursos de impressão	Simulações de cores sólidas aprovadas PANTONE®, Várias em 1. Ajustar à página, Impressão de livro, Impressão em preto, Capas/separadores, Impressão de pôster, Marcas d'água, Sobreposições, Folhas de identificação, Modo de rascunho, Impressão protegida, Impressão de prova, Impressão pessoal, Impressão salva, Alceamento de RAM					
Impressão móvel e aplicativos	Padrão			Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		
	Download grátis			Plug-in Mopria® Print Service, aplicativo Xerox® Mobile Link, plug-in Xerox® Print Service para Android™		
	Opcionais		ND	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/WPSA)		ND
Digitalização	Padrão			Destinos: Digitalizar para e-mail (catálogo local ou integração LDAP, SMTP), Rede (via FTP/SMB), Dispositivo de memória USB, WSD, Aplicativo (TWIN de Rede), WIA (Digitalização WSD), Mac 10.9 ou posterior (Rede/Mac ICA), Computador em rede (SMB/FTP), Vários destinos em um único trabalho de digitalização; Formatos de arquivo: JPG, TIFF (uma ou várias páginas), PDF, PDF pesquisável com OCR integrado; Recursos: resolução óptica de até 600 x 600 dpi, cores de 24 bits/tons de cinza de 8 bits		
	Opcionais			Várias soluções disponíveis através de vários Parceiros Xerox Alliance		
Fax Recursos de fax ³	ND			33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG, envio de transmissão (até 200 destinos), início adiado (até 24 horas), detecção de padrão de toque distinto, catálogo de endereços de fax (até 200 números de discagem rápida), encaminhamento de fax para e-mail e impressão local, recebimento seletivo, rejeição de fax indesejado, recebimento de fax seguro		
Segurança	Padrão			HTTPS Seguro (TLS), IPsec, Autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, Filtragem IP, Impressão protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)		

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade. ² Dependendo do dispositivo móvel específico, versões ou fornecedor, o dispositivo móvel pode exigir um download gratuito do aplicativo da(s) loja(s) adequada(s).

³ É necessária linha telefônica analógica.

Gerenciamento de dispositivos

Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Drivers de impressão

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.5 e posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidade de fonte

136 fontes PostScript; 88 fontes PCL

Manuseio do papel

Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso de uma passagem: 16 lb Bond – 45 lb Capa/60 – 125 g/m²; Bandeja manual e Bandejas 1 e 2: 16 lb Bond – 80 lb Capa/60 – 220 g/m²

Tipos de papel

Bond, papel comum, cartão, personalizado, envelopes, cartão brilhante, perfurado, etiquetas, papel timbrado, cartão de baixa gramatura, cartão brilhante de baixa gramatura, pré-impresso, reciclado

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: -20° a 40°C (-4° a 104°F); Operação: 5° a 32°C (41° a 90°F); Umidade: 15% a 85%; Níveis de pressão de ruído: 6510: Impressão: 51,9 dB(A), Em espera: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Impressão: 52,5 dB(A), Em espera: 26,3 dB(A); Níveis de potência de ruído: Impressão: Phaser 6510: até 6,76 B, Em espera: até 4,0 B; WorkCentre 6515: até 6,84 B, Em espera:

até 4,25 B; Tempo de aquecimento (no modo de repouso): Phaser 6510: até 26 segundos; WorkCentre 6515: até 27 segundos

Alimentação

Potência: 120 VAC, 60 Hz; Consumo de energia: Phaser 6510: Impressão: 380 W, Em espera: 41 W, Em repouso: 0,9 W; WorkCentre 6515: Impressão: 350 W, Em espera: 51 W, Em repouso: 1,1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; Consumo de energia: Phaser 6510: Impressão: 350 W, Em espera: 44 W, Em repouso: 1,0 W; WorkCentre 6515: Impressão: 370 W, Em espera: 52 W, Em repouso: 1,2 W; qualificado para ENERGY STAR® (configurações DN e DNI)

Dimensões (LxPxA)

Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 pol./420 x 483 x 347 mm; Peso: 52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 pol./420 x 499 x 347 mm; Peso: 52,5 lb/23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 pol./420 x 506 x 500 mm; Peso: 67,7 lb/30,7 kg; Bandeja 2 opcional: 16,5 x 18,3 x 5,9 pol./420 x 465 x 150 mm; Peso: 14,8 lb/6,7 kg

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartuchos de impressão de capacidade extra alta:
Ciano: 4.300 páginas padrão¹ 106R03693
Magenta: 4.300 páginas padrão¹ 106R03694
Amarelo: 4.300 páginas padrão¹ 106R03695

Cartuchos de impressão de alta capacidade:

Preto: 5.500 páginas padrão¹ 106R03488
Ciano: 2.400 páginas padrão¹ 106R03485
Magenta: 2.400 páginas padrão¹ 106R03486
Amarelo: 2.400 páginas padrão¹ 106R03487

Cartuchos de impressão de capacidade padrão:

Preto: 2.500 páginas padrão¹ 106R03484
Ciano: 1.000 páginas padrão¹ 106R03481
Magenta: 1.000 páginas padrão¹ 106R03482
Amarelo: 1.000 páginas padrão¹ 106R03483

Itens de manutenção de rotina:

Cartucho do fotorreceptor preto: 48.000 páginas² 108R01420
Cartucho do fotorreceptor ciano: 48.000 páginas² 108R01417
Cartucho do fotorreceptor magenta: 48.000 páginas² 108R01418
Cartucho do fotorreceptor amarelo: 48.000 páginas² 108R01419
Cartucho de resíduos: 30.000 páginas² 108R01416

Opcionais

Alimentador de 550 folhas 097504765
Adaptador de rede sem fio 497K16750

¹ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação e tamanho de material.

As configurações variam por geografia.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office.



©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® e WorkCentre® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (configurações DN e DNI). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 11/16 BR19318 65XBR-01PA