

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX® ALTALINK®

Inteligente, segura e conectada

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Impressora Multifuncional Colorida

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Os dispositivos Xerox® AltaLink criam novos patamares em termos de capacidade e conectividade para grandes equipes de trabalho e escritórios movimentados. Com a AltaLink, seu pessoal terá acesso seguro e instantâneo a documentos, dados e fluxos de trabalho necessários para desenvolver um trabalho de maneira mais rápida – de qualquer lugar e com qualquer dispositivo.

INTELIGENTE E PRODUTIVA

Você nunca viu uma impressora multifuncional como esta. Da interface de usuário no estilo tablet às opções de conectividades móveis prontas para usar, a série Xerox® AltaLink C8000 é o dispositivo multifuncional em cores que suas equipes estavam esperando.

Otimizada para processos comerciais e fácil de gerenciar como um dispositivo autônomo ou como parte de um parque completo, ela foi projetada para ajudar na realização de multitarefas e tarefas colaborativas. Crie fluxos de trabalho personalizados, automatize tarefas complexas, imprima e digitalize diretamente para a nuvem e da nuvem com serviços como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™. Conecte-se a qualquer hora de qualquer lugar com qualquer dispositivo.

Com o toque de um botão, você pode acessar a Xerox App Gallery e fazer download de aplicativos simples e eficientes para usar na impressora multifuncional colorida AltaLink, sem precisar de servidores, visando aumentar a produtividade do usuário e agilizar tarefas rotineiras diárias.

A conectividade móvel embarcada, incluindo comunicação a curta distância NFC para emparelhamento com um toque, Wi-Fi Direct® opcional, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Plug-in Xerox® Print Service para Android™ e Mopria®, oferece a comodidade e a economia de tempo que sua equipe de trabalho quer e precisa.

AVANÇADA E DIMENSIONÁVEL

Seus grupos de trabalho operam mais eficientemente com a AltaLink. Gerencie, monitore e atualize todo o seu parque com nosso Embedded Web Server, ou forneça treinamento e suporte interativos diretamente da sua mesa de trabalho através da nossa interface de usuário remota.

Poucos problemas de manutenção, menor uso da assistência de TI, bandejas de papel de alta capacidade e capacidade de impressão em diversos tamanhos de papel aumentam seu valor quando adicionados ao maior tempo de atividade e produtividade superior. Digitalização, impressão e fax podem ser realizados simultaneamente, o que permite a execução de multitarefas durante períodos de pico, e a sua escolha de opções de acabamento significa que você pode configurar seu dispositivo AltaLink para qualquer ambiente de trabalho e qualquer tipo de documento, incluindo livretos, brochuras e panfletos.

SEGURANÇA INTEGRADA

A multifuncional colorida série AltaLink C8000 promove o nível máximo de segurança por meio da nossa parceria com a McAfee, tratando proativamente dos riscos no âmbito de parque de impressão e também como dispositivo individualmente.

Camadas múltiplas de proteção que incluem criptografia de dados, sobregravação de disco e certificações da indústria. E no nível de usuário, a Impressão Protegida retém seus documentos para liberação até que estejam prontos para ser retirados na máquina.

A COR NO PONTO EXATO

A saída em alta resolução de imagens em cores com qualidade fotográfica de 1200 x 2400 dpi e texto nítido darão a seus documentos clareza e impacto. Você pode ainda fazer o upgrade da sua AltaLink C8000 com Fiery® Integrated Network Servers, possibilitando aos usuários a impressão rápida, eficiente e econômica de documentos de aparência profissional.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O NÚCLEO DO SEU ECOSISTEMA DE PRODUTIVIDADE COMPLETO

A Xerox (a empresa que criou o local de trabalho moderno) apresenta a próxima revolução em produtividade no local de trabalho. Com uma experiência de usuário consistente em uma vasta gama de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expandir a funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e com mais eficácia.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira totalmente nova e ainda assim familiar de interagir. Inclui um estilo de trabalho nos moldes de um tablet, com controles por gestos e movimentos na tela de toque e facilidade de personalização.

Pronto para dispositivos móveis e em nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Ponto de referência em segurança

Proteção completa em vários níveis para documentos e dados. Pronta para bloquear e eliminar possíveis ameaças e atender ou exceder a conformidade regulamentar.

Permite serviços de nova geração


Trabalhe com maior eficiência e gerencie recursos de forma mais eficaz. Integração simplificada dos serviços de impressão gerenciada Xerox® permite o monitoramento remoto de entrega de serviços e consumíveis, além da configuração remota para maior economia de tempo.

Porta de entrada para novas possibilidades

Aumente instantaneamente sua capacidade de trabalho através do acesso ao Xerox App Gallery, que apresenta aplicativos desenhados para otimizar fluxos de trabalho digitais. Possibilitando a nossa rede de parceiros traçar soluções inovadoras específicas ao seu negócio.

Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia em www.connectkey.com

APLICAÇÕES DE ACABAMENTO



1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 139 impressões por minuto.

2 Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 80 g/m².

3 Bandeja de alimentação manual comporta até 100 folhas de 80 g/m², além de aceitar materiais de Capa de 300 g/m².

4 Duas bandejas ajustáveis de 520 folhas (padrão em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até A3 e a bandeja 2 trabalha com materiais de tamanhos até SRA3.

5 Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de 60 até envelopes.

6 Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade (opcional) eleva a capacidade total para 3.140 folhas de papel.

7 Módulo de quatro bandejas (opcional para C8030/ C8035) acomoda um total de 2.180 folhas.

8 Alimentador de alta capacidade (opcional) acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

9 Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.

10 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) oferece opções de acabamento avançadas para a criação de livretos com grampeamento de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).

11 Unidade de dobra em C / Z (opcional) acrescenta três dobras: dobra em C, dobra em Z e meia-dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.

12 Bandeja de saída (OCT) (padrão em todas as configurações e incluída em todos os módulos de acabamento).

13 Módulo de acabamento Office (opcional para C8030/C8035) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em posição única.

14 Módulo de acabamento Office LX (opcional com C8030/ C8035/C8045/C8055) oferece opções de acabamento avançadas de grande valor, além da capacidade opcional de criação de livretos com grampeamento de 60 páginas na lombada (2 a 15 folhas).

15 Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com compatibilidade estendida a mais de 90 cartões de acesso.

16 Comunicação a curta distância (NFC) para emparelhamento com um toque permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink C8000 com um toque, conectando-os instantaneamente à MFP.



APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DA TELA DE TOQUE TIPO TABLET

Conheça nossa nova tela de toque em cores de 10,1 polegadas. Essa interface de usuário totalmente nova define o mais alto padrão de personalização, facilidade de uso e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência semelhante a dispositivos móveis – com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham um visual e funcionamento comuns. Menos etapas são necessárias para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções críticas no topo da tela e as opções frequentemente usadas na frente e no centro. Não gostou do local onde uma função ou aplicativo se encontra? Personalize o layout para torná-lo seu.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a série AltaLink® C8000 a executar mais trabalhos com mais rapidez. Experimente a nossa nova Interface de Usuário em www.xerox.com/AltaLinkUI



Impressora Multifuncional Colorida

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Velocidade (em cores / preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal*	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	HD com 250 GB / Intel® Atom™ Quad Core de 1.91 GHz / cache de 2M / memória de 8 GB				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct® com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Toque-para-emparelhar NFC				
Controladora opcional	EFI™ Fiery® Integrated Network Server				
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	8,1 segundos em cores / 6,7 segundos em preto e branco		7,8 segundos em cores / 6,4 segundos em preto e branco	7,2 segundos em cores / 5,7 segundos em preto e branco	5,2 segundos em cores / 4,9 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão	6,5 segundos em cores / 5,3 segundos em preto e branco	6,4 segundos em cores / 5,2 segundos em preto e branco	6,5 segundos em cores / 5,3 segundos em preto e branco	6,0 segundos em cores / 4,7 segundos em preto e branco	4,7 segundos em cores / 4,0 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do papel XML (XPS) opcional				
Entrada de papel	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem: 130 folhas; Velocidade: até 139 ipm (frente e verso); Tamanhos: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm			
	Escolha uma	Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 19 pol. / 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Opcional	Módulo de quatro bandejas (bandejas 3 e 4 – disponível com C8030/C8035): 1.040 folhas; 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC) Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; uma bandeja de papel de 867 folhas e uma bandeja de papel de 1.133 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. / A4			
Saída de papel/ Acabamento	Padrão	Alimentador de alta capacidade (AAC): 2.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. / A4 com alimentação pela borda longa Bandeja Envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes: N° 10 comercial, Monarch, DL, C5			
	Opcional	Bandeja dupla coletora de deslocamento: 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcional	Módulo de acabamento Office integrado (disponível para C8030/C8035): Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, em posição única Módulo de acabamento Office LX (disponível para C8030/C8035/C8045/C8055): Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja de face para cima de 500 folhas, grampeamento multiposição de 50 folhas e furação de 2/3 furos Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja de face para cima de 500 folhas, grampeamento multiposição de 50 folhas e furação de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 15 folhas, 60 páginas) e unidade de dobra V Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livreto Grampeador de conveniência: Grampeia 50 folhas (baseado em papel de 80 g/m²), inclui superfície de trabalho			

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Adaptação e personalização	Personalização de Local, Função e Fluxo de trabalho com Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Drivers de impressão	Identificação de trabalho, Status bidirecional, Monitoramento de trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC ou celular – Clonagem, Gerenciamento de dispositivo, Configurações, Informação de status
Visualização/Console remoto	Interface de usuário remota
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Criação de livretos, Armazenar e recuperar configurações do driver, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso, Modo rascunho
Digitalização e Fax	Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF multipágina/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax, Catálogo de endereços unificado; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), aplicativo Xerox® Mobile Link, aplicativo Xerox® Mobile Link

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E EM NUVEM

Conectividade celular	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ Ready, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Plug-in Mopria® Print Service para Android, NFC, Impressão Wi-Fi Direct
Impressão móvel	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; acesse www.xerox.com/officemobileapps para verificar os aplicativos disponíveis.
Conectividade em nuvem	Imprimir de / Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® e outros.

PONTO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem por hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de segurança, Certificado automático autoassinado
Acesso a dispositivos	Verificação de firmware, Firewall interno e Acesso de usuário, Filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Leitor de cartão RFID integrado E1.0 Xerox®
Proteção de dados	Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2, Validado) e Sobregravação de imagem, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, Lista branca, Criptografia no nível Trabalho via HTTPS e drivers
Segurança de documentos	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) (avaliação em andamento), Impressão protegida criptografada, Drivers de impressão com criptografia FIPS

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Gerenciamento de Impressão Xerox® e Mobility Suite, Clonagem de configuração, Contabilidade Padrão Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut e outras soluções em parcerias
O controle de impressões	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, Ferramentas de serviços de impressão gerenciada
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão de ID de usuário nas margens, configurações de impressão ecológica Earth Smart

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator, vários serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Vários aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery para obter acesso à crescente lista de aplicativos disponíveis e adicionar funcionalidades extras à sua multifuncional.

* Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

Para obter especificações mais detalhadas, e também as mais recentes certificações, acesse www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso. Atualização 5/17 BR21021

AC8BR-01PA

